

BIJLAGE 1

Lijst van streekeigen beplantingen waarvoor een toelage kan bekomen worden :

A. Streekeigen boom- en struiksoorten

<i>Acer campestre</i>	Veldesdoorn
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Gewone paardekastanje
<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els
<i>Betula pendula</i>	Ruwe berk
<i>Betula pubescens</i>	Zachte berk
<i>Carpinus betulus</i>	Gewone haagbeuk
<i>Castanea sativa</i>	Tamme kastanje
<i>Cornus mas</i>	Gele kornoelje
<i>Cornus sanguinea</i>	Rode kornoelje
<i>Corylus avellana</i>	Gewone hazelaar
<i>Crataegus laevigata</i>	Tweestijlige meidoorn
<i>Crataegus monogyna</i>	Eénstijlige meidoorn
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewone es
<i>Fagus sylvatica</i>	Gewone beuk
<i>Frangula alnus</i>	Sporkehout of Vuilboom
<i>Ilex aquifolium</i>	Hulst
<i>Juglans regia</i>	Okkernoot
<i>Populus canescens</i>	Grauwe abeel
<i>Populus alba</i>	Witte abeel
<i>Populus tremula</i>	Trilpopulier
<i>Prunus avium</i>	Zoete kers, kriek
<i>Prunus padus</i>	Gewone vogelkers
<i>Prunus spinosa</i>	Sleedoorn
<i>Quercus robur</i>	Zomereik
<i>Quercus patrea</i>	Wintereik
<i>Rosa canina</i>	Hondsroos
<i>Salix aurita</i>	Geoorde wilg
<i>Salix caprea</i>	Waterwilg of boswilg
<i>Salix cinerea</i>	Grauwe wilg
<i>Salix fragilis</i>	Kraakwilg
<i>Salix alba</i>	Schietwilg
<i>Salix triandra</i>	Amandelwilg
<i>Salix viminalis</i>	Katwilg
<i>Sambucus nigra</i>	Gewone vlier
<i>Sorbus aucuparia</i>	Gewone lijsterbes
<i>Sorbus thuringiaca</i>	Gedeelde lijsterbes
<i>Sorbus intermedia</i>	Zweedse lijsterbes
<i>Sorbus aria</i>	St. Janslot
<i>Tilia cordata</i>	Winterlinde
<i>Tilia platyphyllos</i>	Zomer- of grootbladige linde

Viburnum opulus

Gelderse roos

B. Streekeigen fruitsoorten

1. Peervariëteiten

Besy de Chaumontal, Beurré Durondeau, Beurré Hardy, Calebasse Bosc, Catillac, Clapps' Favourite, Conseiller à la Cour, Doyenné du Comice, Dubbel Flip, Epargne, Légipont, Louise Bonne d'Avranches, Saint-Rémy, Triomphe de Jodoigne, Triomphe de Vienne, Valse Triomphe de Jodoigne, Winterkeizerin

2. Appelvariëteiten

Beel-Fleur Large Mouche, Berglander, Bismarck, Brabantse Belle-Fleur, Citroenappel, Cout-Pendu, Cox's Pomona, Dubbele Belle-Fleur, Grauwe Rabau, Jaques Lebel, Jeruzalemappel, Keuleman, Landsberger Reinette, Rambour d'Hiver, Reine des Reinettes, Reinette de Bristol, Reinette de Chênée, Reinette de France, Reinette Descardre, Reinette Grise d'hiver, Reinette Clochard, Rode Walschaert, Schone van Boskoop, Sterreinette, The Queen, Winterwijning, Marie Joseph d'Othée (Ijzerappel), Sint-Bernardappel

3. Pruimvariëteiten

Belle de Louvain, Bleu de Belgique, Dubbel Altesse, Enkel Altesse, Kattetongen, Mirabelle de Nancy, Monsieur Hâtif, Queen Victoria, Reine Claude Crottée, Reine Claude d'Oullins, Sint-Katrien, Tragedie, Sultan, Mirobolaan.

4. Kersvariëteiten

Bigareau Esperen, Harde Vellen, Franse Vroege, Meikers, Boterkers, Kernielse Zwarte, Zwarte Bigareau, Hedelfinger Riesenkirche, Zwarte Krakkers, Brabanders.

5. Andere

Cydonia oblonga (kweepeer)
Mespilus germanica (mispel)
Morus nigra en Morus alba (zwarte en witte moerbes)

BIJLAGE 2

Richtinggevende en aanbevolen samenstelling bij aanleg

weerhagen rond akkers of weiden: enkel meidoorn of sleedoorn

hagen rond huisweiden en boomgaarden: enkel meidoorn, sleedoorn, haagbeuk, gladde iep

houtkanten: hoofdsoort: zwarte els en/of zomereik, aan te vullen met diverse andere

knotbomen: wilgen, zomereik, zwarte els, gewone es, haagbeuk

bomenrijen met hoogstammen: zomereik, beuk, gladde iep, gewone es, kleinbladige linde